

T/CRTAS

团 体 标 准

T/CRTAS XX—20XX

国际道路货物运输企业等级

Classification of international road freight transport enterprises

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中国道路运输协会 发布

目 次

前 言 II

1 范 围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 国际道路货物运输企业等级划分 1

5 国际道路货物运输企业等级条件 1

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国道路运输协会提出并归口。

本文件起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

国际道路货物运输企业等级

1 范围

本标准规定了国际道路货物运输企业等级划分和等级条件。

本标准适用于从事国际道路货物运输企业基于市场需求的自评，行业管理部门对国际道路货物运输企业的分级指导，以及各级道路运输协会对国际道路货物运输企业的评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17691 重型柴油车污染物排放限值及测量方法

JT/T 1178.1 营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国际道路货物运输企业等级 Classification of international road freight transport enterprises

按照国际道路货物运输企业运输能力、资产规模、车辆条件、经营业绩、安全状况、服务质量、人员素质、科技应用等指标进行的分级。

3.2

国际道路便利化运输 International road facilitation transportation

根据我国已经缔结的《TIR证国际道路货物运输海关公约》（简称TIR公约）和《大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定》（简称GMS便运协定）开展的国际道路运输作业。

3.3

国际道路运输管理与服务信息系统 International Road Transport Management and Service Information System

国家交通运输主管部门建设的用于国际道路运输管理与服务的信息平台。

4 国际道路货物运输企业等级

国际道路货物运输企业分为特级、一级、二级、三级、四级。

5 国际道路货物运输企业等级条件

5.1 特级企业

5.1.1 运输能力

上一年度完成国际道路货运量或货运周转量应满足下列条件之一：

- 国际道路货运量30万t（含）以上，或国际道路货物周转量90000万t·km（含）以上；
- 国际道路货运量25万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量5万t（含）以上；或国际道路货物周转量70000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量20000万t·km（含）以上；
- 国际道路货运量20万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量10万t（含）以上；或国际道路货物周转量60000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量30000万t·km（含）以上。

5.1.2 资产规模

企业净资产应达到10亿元（含）以上，其中国际道路货物运输净资产5亿元（含）以上。

5.1.3 车辆条件

自有且自营的货车总数应不少于800辆，其中牵引车数量应不少于货车总数的50%。

从事国际道路货物运输的运输车辆技术等级应达到一级，安全技术条件符合JT/T 1178.1的规定，排气污染物应符合GB 17691排放限值要求。

5.1.4 经营业绩

上一年度国际道路货物运输营业收入应达到4亿元（含）以上。

5.1.5 安全状况

上一年度行车责任安全事故率应不高于0.03次/车，责任安全事故死亡率应不高于0.002人/车，单次责任安全事故死亡人数应不超过5人，责任安全事故伤人率应不高于0.01人/车。

5.1.6 服务质量

上一年度行业主管部门对企业不规范经营行为进行处罚的次数不高于0.05次/车，上一年度地市级（含）以上道路运输行业协会或新闻媒体曝光的企业重大服务质量事故不高于1件。

上一年度道路运输企业质量信誉考核等级为AAA级。

注：道路运输企业质量信誉考核等级划分参见《关于印发〈道路运输企业质量信誉考核办法（试行）〉的通知》（交公路发〔2006〕294号）。

5.1.7 人员素质

主要负责人及主管生产、经营和安全管理责任人，以及企业各级子公司、分公司主要负责人中具有大专（含）以上文化程度的人数应不低于85%，或具有中级职称（含）以上的人数应不低于10%。

营运货车驾驶员中安全行车100万km（含）以上的驾驶员应不少于总数的3%。

5.1.8 科技应用

货运车辆应100%安装、使用具有行驶记录功能的出境型车载终端，并100%接入国际道路运输管理系统。

自有管理信息系统，应涵盖如下所有功能：车辆指挥调度、安全生产管理、货物跟踪查询、订单处理、甩挂作业信息管理等。

5.2 一级企业

5.2.1 运输能力

在上一年度完成国际道路货运量或货运周转量应满足下列条件之一：

- 国际道路货运量20万t（含）以上，或国际道路货物周转量60000万t·km（含）以上；

——国际道路货运量15万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量5万t（含）以上；或国际道路货物周转量45000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量15000万t·km（含）以上；

——国际道路货运量12万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量6万t（含）以上；或国际道路货物周转量36000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量18000万t·km（含）以上。

5.2.2 资产规模

企业净资产应达到6亿元（含）以上，其中国际道路货物运输净资产3亿元（含）以上。

5.2.3 车辆条件

自有且自营的货车总数应不少于400辆，其中牵引车数量应不少于货车总数的50%。

从事国际道路货物运输的运输车辆技术等级应达到一级，安全技术条件符合JT/T 1178.1的规定，排气污染物应符合GB 17691排放限值要求。

5.2.4 经营业绩

上一年度国际道路货物运输营业收入应达到2亿元（含）以上。

5.2.5 安全状况

上一年度行车责任安全事故率应不高于0.03次/车，责任安全事故死亡率应不高于0.002人/车，且单次责任安全事故死亡人数应不超过5人，责任安全事故伤人率应不高于0.01人/车。

5.2.6 服务质量

上一年度行业主管部门对企业不规范经营行为进行处罚的次数不高于0.1次/车，上一年度地市级（含）以上道路运输行业协会或新闻媒体曝光的企业重大服务质量事故不高于1件。

上一年度道路运输企业质量信誉考核等级为AAA级。

5.2.7 人员素质

主要负责人及主管生产、经营和安全管理责任人，以及企业各级子公司、分公司主要负责人中具有大专（含）以上文化程度的人数应不低于85%，或具有中级职称（含）以上的人数应不低于10%。

营运货车驾驶员中安全行车100万km（含）以上的驾驶员应不少于总数的2%。

5.2.8 科技应用

货运车辆应100%安装、使用具有行驶记录功能的出境型车载终端，并100%接入国际道路运输管理系统。

自有管理信息系统，应涵盖如下所有功能：车辆指挥调度、安全生产管理、货物跟踪查询、订单处理、甩挂作业信息管理等。

5.3 二级企业

5.3.1 运输能力

在上一年度完成国际道路货运量或货运周转量应满足下列条件之一：

——国际道路货运量8万t（含）以上，或国际道路货物周转量20000万t·km（含）以上；

——国际道路货运量6万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量2万t（含）以上；或国际道路货物周转量15000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量5000万t·km（含）以上；

——国际道路货运量5万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量3万

t（含）以上；或国际道路货物周转量13000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量8000万t·km（含）以上。

5.3.2 资产规模

企业净资产应达到3亿元（含）以上，其中国际道路货物运输净资产2亿元（含）以上。

5.3.3 车辆条件

自有且自营的货车总数应不少于200辆，其中牵引车数量应不少于货车总数的50%。

从事国际道路货物运输的运输车辆技术等级应达到一级，安全技术条件符合JT/T 1178.1的规定，排气污染物应符合GB 17691排放限值要求。

5.3.4 经营业绩

上一年度国际道路货物运输营业收入应达到1亿元（含）以上。

5.3.5 安全状况

上一年度行车责任安全事故率应不高于0.05次/车，责任安全事故死亡率应不高于0.01人/车，责任安全事故伤人率应不高于0.02人/车。

5.3.6 服务质量

上一年度行业主管部门对企业不规范经营行为进行处罚的次数不高于0.1次/车，上一年度地市级（含）以上道路运输行业协会或新闻媒体曝光的企业重大服务质量事故不高于2件。

上一年度道路运输企业质量信誉考核等级为AA级（含）以上。

5.3.7 人员素质

主要负责人及主管生产、经营和安全管理责任人，以及企业各级子公司、分公司主要负责人中具有大专（含）以上文化程度的人数应不低于75%，或具有中级职称（含）以上的人数应不低于10%。

营运货车驾驶员中安全行车100万km（含）以上的驾驶员应不少于总数的1%。

5.3.8 科技应用

货运车辆应100%安装、使用具有行驶记录功能的出境型车载终端，并100%接入国际道路运输管理系统。

自有管理信息系统，应涵盖如下所有功能：车辆指挥调度、安全生产管理、货物跟踪查询、订单处理、甩挂作业信息管理等。

5.4 三级企业

5.4.1 运输能力

在上一年度完成国际道路货运量或货运周转量应满足下列条件之一：

——国际道路货运量4万t（含）以上，或国际道路货物周转量10000万吨t·km（含）以上；

——国际道路货运量3万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量1.5万t（含）以上；或国际道路货物周转量7500万吨t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量3000万吨t·km（含）以上；

——国际道路货运量2.5万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量2万t（含）以上；或国际道路货物周转量6000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量5000万t·km（含）以上。

5.4.2 资产规模

企业净资产应达到1亿元（含）以上，其中国际道路货物运输净资产0.5亿元（含）以上。

5.4.3 车辆条件

自有且自营的货车总数应不少于100辆，其中牵引车数量应不少于货车总数的50%。

从事国际道路货物运输的运输车辆技术等级应达到一级，安全技术条件符合JT/T 1178.1的规定，排气污染物应符合GB 17691排放限值要求。

5.4.4 经营业绩

上一年度国际道路货物运输营业收入应达到5000万元（含）以上。

5.4.5 安全状况

上一年度行车责任安全事故率应不高于0.05次/车，责任安全事故死亡率应不高于0.01人/车，责任安全事故伤人率应不高于0.02人/车。

5.4.6 服务质量

上一年度行业主管部门对企业不规范经营行为进行处罚的次数不高于0.2次/车，上一年度地市级（含）以上道路运输行业协会或新闻媒体曝光的企业重大服务质量事故不高于2件。

上一年度道路运输企业质量信誉考核等级为AA级（含）以上。

5.4.7 人员素质

主要负责人及主管生产、经营和安全管理责任人，以及企业各级子公司、分公司主要负责人中具有大专（含）以上文化程度的人数应不低于70%，或具有中级职称（含）以上的人数应不低于3%。

营运货车驾驶员中安全行车100万km（含）以上的驾驶员应不少于总数的1%。

5.4.8 科技应用

货运车辆应100%安装、使用具有行驶记录功能的出境型车载终端，并100%接入国际道路运输管理系统。

自有管理信息系统，应涵盖如下所有功能：车辆指挥调度、安全生产管理、货物跟踪查询、订单处理、甩挂作业信息管理等。

5.5 四级企业

5.5.1 运输能力

在上一年度完成国际道路货运量或货运周转量应满足下列条件之一：

——国际道路货运量1.5万t（含）以上，或国际道路货物周转量4500万t·km（含）以上；

——国际道路货运量1.25万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量0.5万t（含）以上；或国际道路货物周转量4000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量1500万t·km（含）以上；

——国际道路货运量1万t（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际货物运输量0.8万t（含）以上；或国际道路货物周转量3000万t·km（含）以上，其中通过国际道路便利化运输方式完成国际道路货物周转量2500万t·km（含）以上。

5.5.2 资产规模

企业净资产应达到0.3亿元（含）以上，其中国际道路货物运输净资产0.15亿元（含）以上。

5.5.3 车辆条件

自有且自营的货车总数应不少于30辆，其中牵引车数量应不少于货车总数的50%。

从事国际道路货物运输的运输车辆技术等级应达到一级，安全技术条件符合JT/T 1178.1的规定，排气污染物应符合GB 17691排放限值要求。

5.5.4 经营业绩

上一年度国际道路货物运输营业收入应达到2000万元（含）以上。

5.5.5 安全状况

上一年度行车责任安全事故率应不高于0.05次/车，责任安全事故死亡率应不高于0.01人/车，责任安全事故伤人率应不高于0.02人/车。

5.5.6 服务质量

上一年度行业主管部门对企业不规范经营行为进行处罚的次数不高于0.2次/车，上一年度地市级（含）以上道路运输行业协会或新闻媒体曝光的企业重大服务质量事故不高于2件。

上一年度道路运输企业质量信誉考核等级为A级（含）以上。

5.5.7 人员素质

主要负责人及主管生产、经营和安全管理责任人，以及企业各级子公司、分公司主要负责人中具有大专（含）以上文化程度的人数不低于60%，或具有中级职称（含）以上的人数不低于1%。

营运货车驾驶员中安全行车100万km（含）以上的驾驶员应不少于总数的1%。

5.5.8 科技应用

货运车辆应100%安装、使用具有行驶记录功能的出境型车载终端，并100%接入国际道路运输管理系统。

自有管理信息系统，应涵盖如下所有功能：车辆指挥调度、安全生产管理、货物跟踪查询、订单处理、甩挂作业信息管理等。

参 考 文 献

- [1] JT/T 631—2017 道路货物运输企业等级
-